

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Κατασκευή Bi-Metal.  
 Οδόντωση από χάλυβα αέρος MATRIX II, 8% ΚΟΒΑΛΤΙΟ.  
 Σκληρότητα δοντιών 64HRC minimum.  
 Οδόντωση κομμένη με μεγάλη ακρίβεια.


**ΟΦΕΛΗ**

Κόβουν πολύ σκληρά υλικά, ακόμη και ξύλο με καρφιά.  
 Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.  
 Τα δόντια διατηρούν τις αιχμές (αιθέρα) περισσότερο.  
 Αυξάνουν την παραγωγικότητα.  
 Πιο γρήγορο κόψιμο.

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

Αθραυστη.  
 Δόντια ανθεκτικά σε χτυπήματα.  
 Μεγάλη αντοχή στη φθορά.  
 Μεγάλη αντοχή στην υπερθέρμανση.  
 Πολύ επιθετικά δόντια.



ΣΠΑΘΟΛΑΜΕΣ	
92-02-000078	314RC 75*6*0.8 14Δ
92-02-000079	318RC 75*6*0.8 18Δ
92-02-000088	414R 100*20*0.9 14Δ
92-02-000089	418R 100*20*0.9 18Δ
92-02-000080	424R 100*20*0.9 24Δ
92-02-000013	606R 150*20*0.9 6Δ
92-02-000006	610R 150*20*0.9 10Δ
92-02-000014	614R 150*20*0.9 14Δ
92-02-000015	618R 150*20*0.9 18Δ
92-02-000016	624R 150*20*0.9 24Δ
92-02-000077	634R 150*20*0.9 4Δ
92-02-000081	636RP 150*20*0.9 6Δ
92-02-000082	656R 150*20*1.3 6Δ
92-02-000083	676RC 150*11*1.3 6Δ
92-02-006514	6514R 150*20*1.3 14Δ
92-02-006518	6518R 150*20*1.3 18Δ
92-02-000650	650R 150*20*1.3 10-14
92-02-000007	810R 200*20*0.9 10/14
92-02-000017	818R 200*20*0.9 18Δ
92-02-000084	956R 225*20*1.3 6Δ
92-02-000299	BT 106R 300*22*1.6 6Δ
92-02-000966	BT 966R 225*22*1.6 6Δ
92-02-000960	BT 960R 225*22*1.6 10
92-02-000018	156R 300*20*1.3 6Δ
92-02-000019	110R 300*20*1.3 10/14
92-02-000300	100RG 250*20*1.3 KAPB
92-02-000132	800RG 200*20*1.1 KAPB
92-02-000341	800RDG 200*20*1.2 ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΙ
92-02-021510	118R 300MM 18TPI

**ΣΠΑΘΟΛΑΜΕΣ LAZER (φαρδειές)**

92-02-000287	6110R 150MM 10TPI
92-02-000288	6114R 150MM 14TPI
92-02-000289	6118R 150MM 18TPI
92-02-000290	9110R 225MM 10TPI
92-02-000291	9114R 225MM 14TPI
92-02-000292	9118R 225MM 18TPI
92-02-000293	12110R 300MM 10TPI
92-02-000294	12114R 300MM 14TPI
92-02-000295	12118R 300MM 18TPI


**ΣΠΑΘΟΛΑΜΕΣ BINTI**

92-02-000301	6563 RCT 150*20*1.3 6Δ
92-02-000302	6565 RCT 150*20*1.3 6Δ
92-02-000303	8535 RCT 200*20*1.3 3Δ


**ΣΠΑΘΟΛΑΜΕΣ για Rems, Ridgid, Flex, κ.λ.π.**

92-02-000008	508E 140*25*1.6 8Δ
92-02-000009	808E 200*25*1.6 8Δ
92-02-000253	608ER 140*25*1.6 8Δ
92-02-000254	708ER 200*25*1.6 8Δ
92-02-000255	110ER 300*25*9 10/14

**ΣΠΑΘΟΛΑΜΕΣ για Fein, Widder, Kreig, κ.λ.π.**

92-02-000251	#1614 400*32*1.6 14Δ***
92-02-000252	#2114 525*32*1.6 14Δ

**ΣΠΑΘΟΛΑΜΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΙΝΤΙΑ**
**ΣΠΑΘΟΛΑΜΕΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**

**ΣΠΑΘΟΛΑΜΕΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (LC):** Έχουν ΝΕΑΣ τεχνολογίας κυλινδρικά δόντια, με πυκνότητα 1,5δ/ίντσα. Κατάλληλες για ελαφρομετάν, YTONG και άλλα ελαφρά δομικά υλικά.

Κωδικός	Περιγραφή
92-02-000386	235LC 235*20 1.5Δ
92-02-000383	300LC 300*50 1.5Δ
92-02-000387	450LC 450*50 1.5Δ

**ΣΠΑΘΟΛΑΜΕΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**

**ΣΠΑΘΟΛΑΜΕΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (BLP):** Έχουν ΝΕΑΣ τεχνολογίας τραπεζοειδή, αυτοτροχιζόμενα δόντια, με πυκνότητα 5δ/ίντσα, για γρήγορη κοπή και ελάχιστους κραδασμούς. Κατάλληλες για τούβλα, ποροτόν, κυβολιθούς, πλάκες πεζοδρομίου και άλλα σκληρά δομικά υλικά.

Κωδικός	Περιγραφή
92-02-000382	235BLP 235*20 5Δ
92-02-000384	300BLP 300*50 5Δ
92-02-000385	450BLP 450*50 5Δ



**Gold**

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Bi-Metal κατασκευή, πρακτικά άθραυστη! Επικάλυψη ΤΙΤΑΝΙΟΥ στα δόντια για ακόμα μεγαλύτερη ΔΙΑΡΚΕΙΑ ζωής και ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα κοπής!

**ΟΦΕΛΗ**

Κόβουν πολύ σκληρά υλικά, ακόμη και ξύλο με καρφιά. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Τα δόντια διατηρούν τις αιχμές (αιθέρα) περισσότερο. Αυξάνουν την παραγωγικότητα. Πιο γρήγορο κόψιμο.

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

Άθραυστη. Δόντια ανθεκτικά σε χτυπήματα. Μεγάλη αντοχή στη φθορά. Μεγάλη αντοχή στην υπερθέρμανση. Πολύ επιθετικά δόντια.



**ΣΠΑΘΟΛΑΜΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ GOLD LASER**

92-02-000333	6114G 150*25*1.1
92-02-000335	6118G 150*25*1.1
92-02-000331	9110G 225*25*1.1
92-02-000334	9114G 225*25*1.1
92-02-000336	9118G 225*25*1.1
92-02-000332	12110G 300*25*1.1

**ΣΠΑΘΟΛΑΜΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ GOLD ΞΥΛΟΥ**

92-02-000323	656G 150*19*1.3
92-02-000324	956G 225*19*1.3
92-02-000325	156G 300*19*1.3

**ΣΠΑΘΟΛΑΜΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ GOLD ΞΥΛΟΥ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ**

92-02-000330	960G 225*22*1.6
92-02-000329	966G 225*22*1.6

**ΣΠΑΘΟΛΑΜΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ GOLD ΣΙΔΗΡΟΥ**

92-02-000326	614G 150*19*0.9
92-02-000327	618G 150*19*0.9
92-02-000328	818G 200*19*0.9

**Gold**

**152**

**Gold**

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Εξαιρετική εργονομία.

**ΟΦΕΛΗ**

Πρακτικό στην καθημερινή χρήση.

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

Σχεδόν απεριόριστη διάρκεια ζωής.



**ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΠΛΑΜΑΔΩΝ GOLD**

92-02-000355	ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΠΛΑΜΑΔΩΝ + ΘΗΚΗ (Περιέχει 10 λάμες + θήκη)
--------------	---

**Gold**

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

**ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ** λιπαντικό της LENOX!

**ΜΕΙΩΝΕΙ** το χρόνο κοπής κατά 50%.

**ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ** τη φθορά των κοπτικών εργαλείων.

**ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ** παντού .

Είναι κατάλληλο και για τα μέταλλα και για το ξύλο.

Είναι προϊόν αυτοδιασπώμενο, διαλυτό στο νερό, μη τοξικό και έχει πιστοποιηθεί με όλους τους κανονισμούς ΕΕ και ΗΠΑ.



**PROTOOL LUBE**

92-02-068040	PROTOOL LUBE 0,17L
92-02-068042	PROTOOL LUBE 3,8L

**Gold**

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Δύο επιφάνειες κοπής. Τρόχισμα άκρου στις 18°. Κατασκευή από χάλυβα αέρος (HSS). Ειδική θερμική επεξεργασία (STEAM OXIDE). Μόρσο με 3 διάπλστα.

**ΟΦΕΛΗ**

Κόβουν 2 φορές γρηγορότερα. Διαρκούν 2 φορές περισσότερο από τις κοινές φρέζες. Καθαρές, χωρίς γρέζι τρύπες. Τρυπούν εύκολα ανοξείδωτο χάλυβα, σίδηρο, πλαστικά. Μεγαλώνουν υφιστάμενες τρύπες. Εξοικονομούν χρόνο.

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

Μεγάλη αντοχή στην υπερθέρμανση. Μεγάλη αντοχή στη φθορά. Δεν χρειάζεται ποντάρισμα. Δεν χρειάζεται αρχική τρύπα/οδηγό. Αποφεύγεται το κόλλημα του γρεζιού. Τέλειο σφίξιμο στο τσοκ.



**ΦΡΕΖΕΣ VARIBITS**

92-02-000040	VB 1 3-12.5X1/4
92-02-000042	VB 3 6-19X1/4
92-02-000041	VB 2 14-25 X1/4
92-02-000139	VB 7
92-02-000043	11 Φ22&Φ28.5
92-02-000044	VB 12 Φ22-Φ35
92-02-000196	MVB412
92-02-000198	MVB618
92-02-000197	MVB1424
92-02-000200	MVB528PG
92-02-000199	MVB2034


**ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΕΣ MINI**

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:** Οι σωληνοκόφτες mini LENOX είναι ελαφρείς με εργονομικό σχεδιασμό και εύκολα να βρεθούν ανταλλακτικές ρόδες 19x5 χιλ. Το ιδανικό εργαλείο για δύσκολες κοπές.

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ:** Χαλκός (αλουμίνιο και χαλκός) για σωλήνες μέγιστου πάχους τοιχώματος 2 χιλ. INOX (ανοξείδωτος χάλυβας) για σωλήνες μέγιστου πάχους τοιχώματος 2,5 χιλ.

92-02-000358 ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ MINI ΧΑΛΚΟΥ/INOX 3-16mm (Κόβει 3-16 χιλ.σωλήνες χαλκού και ανοξείδωτες)

92-02-000359 ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ MINI ΧΑΛΚΟΥ/INOX 3-25mm (Κόβει 3-25 χιλ.σωλήνες χαλκού και ανοξείδωτες)

92-02-000360 ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ MINI ΧΑΛΚΟΥ/INOX 3-30mm (Κόβει 3-30 χιλ.σωλήνες χαλκού και ανοξείδωτες)


**ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΚΟΥ**

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:** Κόβουν αυτόματα με μια απλή περιστροφή.

Ιδανικοί για κοπές σωλήνων σε γωνίες και δύσκολα σημεία. Κόβουν με 3-4 περιστροφές. Εφαρμόζονται πάνω στο σωλήνα και κόβουν καθώς τον περιστρέψετε χωρίς καμία ρύθμιση. Διατίθενται ανταλλακτικές ρόδες.

92-02-000364 ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 12mm

92-02-000365 ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 15mm

92-02-000366 ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 18mm

92-02-000367 ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 22mm

92-02-000368 ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 28mm


**ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΕΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ**

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:** ΙΣΙΕΣ, ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΕΣ ΚΟΠΕΣ. Οι ειδικά σχεδιασμένες σιαγώνες κρατούν το σωλήνα σταθερά στη θέση του, όσο η ανοξείδωτη οδοντωτή λάμα προχωρά στην κοπή. Η παντεταρισμένη λάμα του κόφτη είναι φτιαγμένη από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να απαιτείται λιγότερη κατά 25% δύναμη σε σύγκριση με άλλους κόφτες της αγοράς και να επιτυγχάνεται ίσια κοπή χωρίς γρέζια.

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ:** Για όλους τους τύπους πλαστικών σωλήνων όπως PVC, CPVC, PEX, PE & PB, εύκαμπτους σωλήνες.

92-02-000369 ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ PVC 42mm (Κόβει μέχρι 42 χιλ. εξωτερική διάμετρο)

92-02-000370 ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ PVC 60mm (Κόβει μέχρι 60 χιλ. εξωτερική διάμετρο)

**ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ MULTI**

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:** Ο κόφτης αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κοπή πλαστικών σωλήνων μέχρι 67 χιλ. διάμετρο, καθώς επίσης και για χάλκινους και ανοξείδωτους σωλήνες.

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ:** Χαλκός για σωλήνες μέγιστου πάχους τοιχώματος 2χιλ.

INOX (ανοξείδωτος χάλυβας) για σωλήνες μέγιστου πάχους τοιχώματος 2,5χιλ.

Πλαστικοί / πολυστρωματικοί σωλήνες μέγιστου πάχους τοιχώματος 6 χιλ.

Κωδικός Περιγραφή

92-02-000363 ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ MULTI PVC/ΧΑΛΚΟΥ/INOX 6-67mm


**ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΕΣ PRO**

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:** Οι κόφτες αυτοί είναι βαρείας χρήσης, μεγάλης ακρίβειας με τηλεσκοπικό βραχίονα. Με σώμα από κράμα ψευδάργυρου και ανοξείδωτα ράουλα (4 ράουλα για καλύτερη οδήγηση πάνω στο σωλήνα).

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ:** Χαλκός (αλουμίνιο και χαλκός για γρήγορες κοπές) για σωλήνες μέγιστου πάχους τοιχώματος 2χιλ.

INOX (ανοξείδωτος χάλυβας) για σωλήνες μέγιστου πάχους τοιχώματος 2,5χιλ.

92-02-000361 ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ PRO ΧΑΛΚΟΥ/INOX 3-35mm (Κόβει 3-35 χιλ.)

92-02-000362 ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ PRO ΧΑΛΚΟΥ/INOX 3-45mm (Κόβει 3-45 χιλ.)


**ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗ MINI, PRO & MULTI**

92-02-000392 ΡΟΔΕΛΑ ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗ ΧΑΛΚΟΥ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4 ΤΕΜ

92-02-000393 ΡΟΔΕΛΑ ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗ INOX ΣΕΤ 4 ΤΕΜ


**ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΕΣ S1 ΚΑΙ S2**

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:** ΙΣΙΕΣ, ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΕΣ ΚΟΠΕΣ. Οδοντωτή ανοξείδωτη λάμα. Η παντεταρισμένη λάμα του κόφτη είναι φτιαγμένη από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να απαιτείται λιγότερη κατά 25% δύναμη (σε σύγκριση με τους άλλους κόφτες της αγοράς) και να επιτυγχάνεται ίσια κοπή χωρίς γρέζια.

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ:** S1: Κόβει μέχρι 33 χιλ. εξωτερική διάμετρο. Για πλαστικούς σωλήνες όπως PEX, PE & PB, εύκαμπτους σωλήνες. S2: Κόβει μέχρι 33 χιλ. εξωτερική διάμετρο. Για όλους τους τύπους πλαστικών σωλήνων όπως PVC, CPVC, PEX, PE & PB εύκαμπτους σωλήνες.

92-02-000375 ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ S1 PEX PE POLY

92-02-000376 ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ S2 CPVC -PVC-PEX-PE-POLY



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Κατασκευή Bi-Metal.  
Οδόντωση από χάλυβα αέρος M2. Μορφή οδόντωσης 4/6 VARITOOTH.  
Θετική γωνία κοπής. Ενισχυμένη πλάκα στερέωσης, 41χιλ. βάθος κοπής.

**ΟΦΕΛΗ**


Τα δόντια παραμένουν αιχμηρά περισσότερο χρόνο. Πιο γρήγορα κοψίματα. Πιο φινιρισμένη κοπή. Λιγότερο θορυβώδης κοπή. Καλύτερη απομάκρυνση των γρεζιών.

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

Δόντια ανθεκτικά σε χτυπήματα.  
Μειωμένες δονήσεις στην κοπή. Επιθετική κοπή. Πλάκα πιο ανθεκτική από τις πρεσσαρισμένες. Βαθεία κοπή.



154



**ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ / ΑΞΟΝΕΣ**

92-02-000091	ΤΡΥΠΑΝΙ/ΟΔΗΓΟΣ 30850-4321 1L-4L
92-02-000092	ΤΡΥΠΑΝΙ/ΟΔΗΓΟΣ 30851-56PD 5L,6L
92-02-000093	ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ/ΣΥΣΤΟΛΗ 30857
92-02-000380	ΑΞΟΝΑΣ SNAP BACK 5L 14-27ΧΙΛ ΤΣΟΚ Φ10
92-02-000381	ΑΞΟΝΑΣ SNAP BACK 6L 32-152ΧΙΛ ΤΣΟΚ Φ10
92-02-000379	ΑΞΟΝΑΣ SNAP BACK 2L 32-152ΧΙΛ ΤΣΟΚ Φ10
92-02-000125	ΑΞΟΝΑΣ 1L 14-30ΧΙΛ ΤΣΟΚ Φ13
92-02-000020	ΑΞΟΝΑΣ 5L 14-30ΧΙΛ ΤΣΟΚ Φ10
92-02-000098	ΑΞΟΝΑΣ 7L ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΩΛΚΕΥΣΕΩΣ
92-02-000070	ΑΞΟΝΑΣ 1SL SDS PLUS
92-02-000219	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΞΟΝΑ 300mm 1L/2L
92-02-000097	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 9L Φ14
92-02-000022	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 10L Φ16
92-02-000135	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 11L Φ17
92-02-000023	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 12L Φ19
92-02-000111	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ Φ20
92-02-000112	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 13L Φ21
92-02-000024	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 14L Φ22
92-02-000113	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 15L Φ24
92-02-000005	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 16L Φ25
92-02-000114	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 17L Φ27
92-02-000026	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 18L Φ29
92-02-000115	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 19L Φ30
92-02-000027	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 20L Φ32
92-02-000116	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 21L Φ33
92-02-000004	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 22L Φ35
92-02-000227	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 23L Φ37
92-02-000028	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 24L Φ38
92-02-000117	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 25L Φ40
92-02-000029	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 26L Φ41
92-02-000118	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 27L Φ43
92-02-000030	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 28L Φ44
92-02-000119	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 29L Φ46
92-02-000031	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 30L Φ48
92-02-000032	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 32L Φ51
92-02-000228	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 33L Φ52
92-02-000033	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 34L Φ54
92-02-000034	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 36L Φ57
92-02-000120	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 38L Φ60
92-02-000035	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 40L Φ64
92-02-000121	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 41L Φ65
92-02-000122	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 42L Φ67
92-02-000296	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 43L Φ68
92-02-000134	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 44L Φ70
92-02-000229	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 46L Φ73
92-02-000036	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 48L Φ76
92-02-000230	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 50L Φ79
92-02-000037	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 52L Φ83
92-02-000123	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 54L Φ86
92-02-000038	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 56L Φ89
92-02-000222	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 58L Φ92
92-02-000124	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 60L Φ95
92-02-000223	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 64L Φ102
92-02-000039	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 66L Φ105
92-02-000126	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 68L Φ108
92-02-000224	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 72L Φ114
92-02-000127	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 76L Φ121
92-02-000128	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 80L Φ127
92-02-000147	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 88L Φ140
92-02-000225	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 96L Φ152
92-02-000012	ΠΟΤΗΡ/ΝΑ ΣΕΤ 30820-1200G ΨΥΚΤΙΚΩΝ
92-02-000285	ΠΟΤΗΡ/ΝΑ ΣΕΤ 30802-1200L ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
92-02-000297	ΠΟΤΗΡ/ΝΑ ΣΕΤ 30402-1200L ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
92-02-000011	ΠΟΤΗΡ/ΝΑ ΣΕΤ 30800-600L ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
92-02-000072	ΠΟΤΗΡ/ΝΑ ΣΕΤ 30807-700G ΓΕΝΙΚ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
92-02-030808	ΠΟΤΗΡ/ΝΑ ΣΕΤ 30808-600P ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
92-02-000396	ΠΟΤΗΡ/ΝΑ ΣΕΤ 30401-600P ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ SNAP BACK

**ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ / ΟΔΗΓΟΙ**
**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Οδόντωση ενισχυμένη με καρβίδιο. 6°-7° θετική γωνία κοπής. Τριπλό τρύχισμα δοντιών. 3 δόντια/ίντσα.

**ΟΦΕΛΗ**

Πιο φινιρισμένη και ομόκεντρη κοπή. Μέχρι 10 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σκληρά υλικά. Κόβουν αποδοτικά, υλικά που τα Bi-metal ποτηροτρυπάνια δεν θα έκοβαν. Γρήγορη κοπή.

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

Τροχισμένη με μεγάλη ακρίβεια οδόντωση. Βάθος κοπής 38 χιλ. Μεγαλύτερη αντοχή στη φθορά. Μεγαλύτερη αντοχή στην υπερθέρμανση.



Ιδανικό για ανοξείδωτες λαμαρίνες



Ιδανικό για δοκάρια ξύλου



92-02-000168	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 12CT Φ 19
92-02-000169	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 14CT Φ 22
92-02-000170	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 16CT Φ 25
92-02-000171	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 18CT Φ 29
92-02-000172	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 20CT Φ 32
92-02-000173	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 22CT Φ 35
92-02-000174	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 24CT Φ 38
92-02-000175	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 26CT Φ 41
92-02-000176	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 28CT Φ 44
92-02-000177	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 32CT Φ 51
92-02-000178	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 34CT Φ 54
92-02-000179	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 36CT Φ 57
92-02-000180	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 40CT Φ 64
92-02-000181	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 48CT Φ 76
92-02-000182	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 52CT Φ 83
92-02-000183	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 54CT Φ 86
92-02-000184	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 56CT Φ 90
92-02-000185	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 58CT Φ 92
92-02-000186	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 60CT Φ 95
92-02-000187	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 64CT Φ 102
92-02-000188	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 66CT Φ 105
92-02-000189	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 68CT Φ 108
92-02-000190	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 72CT Φ 115
92-02-000191	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 76CT Φ 121
92-02-000192	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 80CT Φ 127
92-02-000193	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 88CT Φ 140
92-02-000194	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 96CT Φ 152
92-02-000195	ΤΡΥΠΑΝΙ/ΟΔΗΓΟΣ 30297-123CT

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Προσαρμόζονται οι άξονες 2L-4L-5L-6L.

92-02-023830	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΡΗΧΟ Φ17 ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
92-02-023831	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΡΗΧΟ Φ19 ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
92-02-023859	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΡΗΧΟ Φ20 ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
92-02-023832	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΡΗΧΟ Φ22 ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
92-02-023833	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΡΗΧΟ Φ25 ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
92-02-023834	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΡΗΧΟ Φ27 ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
92-02-023835	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΡΗΧΟ Φ29 ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
92-02-023836	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΡΗΧΟ Φ31 ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
92-02-023837	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΡΗΧΟ Φ32 ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
92-02-023838	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΡΗΧΟ Φ33 ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
92-02-023839	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΡΗΧΟ Φ35 ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
92-02-023840	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΡΗΧΟ Φ37 ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
92-02-023841	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΡΗΧΟ Φ38 ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
92-02-023842	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΡΗΧΟ Φ44 ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
92-02-023843	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΡΗΧΟ Φ51 ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
92-02-023844	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΡΗΧΟ Φ54 ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
92-02-023845	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΡΗΧΟ Φ57 ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
92-02-023846	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΡΗΧΟ Φ60 ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
92-02-023847	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΡΗΧΟ Φ64 ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
92-02-023848	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΡΗΧΟ Φ67 ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
92-02-023860	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΡΗΧΟ Φ68 ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
92-02-023849	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΡΗΧΟ Φ70 ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
92-02-023850	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΡΗΧΟ Φ76 ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
92-02-023851	ΤΡΥΠΑΝΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΡΗΧΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ (ΣΕΤ 3 ΤΕΜ)
92-02-023852	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΡΗΧΩΝ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ

92-02-000307	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΕΝΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ 34HC-54MM
92-02-000308	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΕΝΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ 36HC-57MM
92-02-000309	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΕΝΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ 41HC-65MM
92-02-000311	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΕΝΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ 44HC-70MM
92-02-000312	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΕΝΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ 51HC-80MM
92-02-000313	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΕΝΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ 54HC-86MM
92-02-000314	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΕΝΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ 56HC-92MM
92-02-000315	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΕΝΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ 64HC-102MM
92-02-000316	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΕΝΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ 69HC-109MM
92-02-000317	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΕΝΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ 74HC-117MM
92-02-000318	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΕΝΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ 80HC-127MM
92-02-000319	ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΕΝΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ 87HC-140MM
92-02-000321	ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ 1 ΔΟΝΤΙΟΥ SB38-10MM
92-02-000322	ΛΙΜΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ DIAF1 (Κατάλληλη για τρύχισμα των ποτί/νων ενός δοντιού)

Κορυφαία επιλογή για τρύπημα σε:  
Πορσελάνη, γρανίτη, μάρμαρο, γυαλί, τσιμεντοσανίδες, κεραμικά πλακάκια, κ.ο.κ.



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Κατασκευή Bi-Metal. Οδόντωση από χάλυβα άερος MATRIX II, 8% ΚΟΒΑΛΤΙΟ. Σκληρότητα δοντιών 66 HRC minimum. Οδόντωση κομμένη με μεγάλη ακρίβεια.

**ΟΦΕΛΗ**

Κόβουν πολύ σκληρά υλικά, ακόμη και ξύλα με καρφιά. Κόβουν ανοξείδωτο χάλυβα. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Τα δόντια διατηρούν τις αιχμές (αιθέρα) περισσότερο. Αυξάνουν την παραγωγικότητα. Πιο γρήγορο κόψιμο.

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

Αθραυστη. Δόντια ανθεκτικά σε χτυπήματα. Υψηλή αντοχή στη φθορά. Υψηλή αντοχή στην υπερθέρμανση. Πολύ επιθετικά δόντια.



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Σκληρότητα δοντιών 64 HRC. 67 χιλ. φάρδος λάμας. Δόντια κατασκευασμένα με ακρίβεια.

**ΟΦΕΛΗ**

Κόβουν πλαστικό, ξύλο, κ.λ.π. Κόβουν ξύλο με καρφιά. Διαρκούν περισσότερο. Εξοικονομούν χρόνο. Κόβουν πιο γρήγορα. Κόβουν πιο ίσια.

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

Καλή αντοχή στη φθορά. Τα δόντια μένουν αιχμηρά περισσότερο. Κόβουν και προς τα εμπρός και προς τα πίσω (σιγάτσα). Κόβουν προς τα εμπρός (σμίλη). Δεν κάμπτονται εύκολα.



**ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ**

92-02-000500	ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ Φ20MM
92-02-000501	ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ Φ22MM
92-02-000502	ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ Φ25MM
92-02-000377	ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ Φ32MM
92-02-000503	ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ Φ35MM
92-02-000504	ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ Φ38MM
92-02-000505	ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ Φ51MM
92-02-000378	ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ Φ60MM
92-02-000506	ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟ Φ102MM

**ΠΡΙΟΝΑΚΙΑ ΣΕΓΑΣ ΒΙΜΕΤΑΛ**

**ΣΕΓΕΣ για BOSCH, AEG, METABO, HOLZ-HER, ΜΑΚΙΤΑ ΝΤ, κ.λ.π.**

92-02-000138	ΣΕΓΑ 300S 75*8*.08 ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
92-02-000046	ΣΕΓΑ 314S 75*10*.9 14Δ
92-02-000047	ΣΕΓΑ 318S 75*10*0.9 18Δ
92-02-000010	ΣΕΓΑ 324S 75*10*0.9 24Δ
92-02-000048	ΣΕΓΑ 406S 100*10*1.3 6Δ
92-02-000049	ΣΕΓΑ 410S 100*10*1.3 10Δ
92-02-000208	ΣΕΓΑ 318SC 75*5*0.9 18ΤΡΙ
92-02-000231	ΣΕΓΑ 320SC 75X5X1.3 20ΤΡΙ
92-02-000207	ΣΕΓΑ 450SR 100*8*1.3 10ΤΡΙ
92-02-000157	ΣΕΓΑ 450S 100*8*1.3
92-02-000159	ΣΕΓΑ 456S 115*8*1.3
92-02-000160	ΣΕΓΑ 518S 135*10*1.3
92-02-000209	ΣΕΓΑ 686S 150*10*1.3 6ΤΡΙ
92-02-000050	ΣΕΓΑ 863A ΣΕΤ 314S,324S,410S
92-02-000144	ΣΕΓΑ 743SA 7ΤΜΧ

**ΣΕΓΕΣ για ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΓΕΣ (ΑΕΡΟΣ)**

92-02-000304	ΣΕΓΑ 418Τ 100*16*0.64 18Δ ΠΝΕΥΜ.ΣΕΓΑΣ
92-02-000305	ΣΕΓΑ 424Τ 100*16*0.64 24Δ ΠΝΕΥΜ.ΣΕΓΑΣ

**ΣΕΓΕΣ για BLACK & DECKER, SKIL, HITACHI, RYOBI, STANLEY, κ.λ.π.**

92-02-000094	ΣΕΓΑ 356JF 90*30*1.3 6/10Δ*
92-02-000110	ΣΕΓΑ 333Α 3 ΤΕΜ
92-02-000271	ΣΕΓΑ 743JA 7ΤΜΧ*

**ΠΡΙΟΝΑΚΙΑ ΣΕΓΑΣ CARBON STEEL**


92-02-000268	ΣΕΓΑ 20298-CF406 S
--------------	--------------------

**ΦΡΕΖΕΣ ΞΥΛΟΥ**

92-02-000133	ΦΡΕΖΑ ΞΥΛΟΥ Φ35
92-02-000145	ΦΡΕΖΑ ΞΥΛΟΥ Φ38
92-02-000146	ΦΡΕΖΑ ΞΥΛΟΥ Φ51

**ΣΙΓΑΤΣΕΣ PVC / ΞΥΛΩΝ - ΣΜΙΝΙ**

92-02-000060	ΣΙΓΑΤΣΑ PVC HSF-12"300ΧΙΛ
92-02-000100	ΣΙΓΑΤΣΑ PVC HSF-18" 450MM
92-02-000061	ΛΑΜΑ ΣΙΓΑΤΣΑΣ HSB-12"300MM
92-02-000101	ΛΑΜΑ ΣΙΓΑΤΣΑΣ HSB-18"450MM
92-02-000104	ΛΑΜΑ ΑΝΤ/ΚΗ 4CS ΓΙΑ ΣΜΙΝΙ
92-02-000105	ΛΑΜΑ ΑΝΤ/ΚΗ 8CS ΓΙΑ ΣΜΙΝΙ
92-02-000106	ΛΑΜΑ ΑΝΤ/ΚΗ 10CS ΓΙΑ ΣΜΙΝΙ
92-02-000107	ΛΑΜΑ ΑΝΤ/ΚΗ 12CS ΓΙΑ ΣΜΙΝΙ
92-02-000108	ΛΑΜΑ ΑΝΤ/ΚΗ 14CS ΓΙΑ ΣΜΙΝΙ



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Κατασκευή Bi-Metal. Φορέας οδόντωση από χάλυβα ελατηρίων. Οδόντωση από χάλυβα αέρος M2. Σκληρότητα δοντιών 63-65 HRC.

**ΟΦΕΛΗ**

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Πιο ασφαλής για τον χρήστη. Διάρκει 10 φορές περισσότερο συγκριμένη με τις λάμες ανθρακούχου ατσαλιού.

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

Πρακτικά άθραυστη. Δόντια ανθεκτικά σε χτυπήματα. Υψηλή αντοχή στην υπερθέρμανση.

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Βαρύς τύπου λαβές αλουμινίου. Ορθογώνια διατομή σκελετού. Σταθεροί και σκληρυμένοι πείροι. Τάνυση λάμας μέχρι 2000kg/cm<sup>2</sup>. Ατσάλινο παζμάδι τάνυσης. Αναδιπλούμενος μοχλός τάνυσης. Πείροι σε 45° γωνία.

**ΟΦΕΛΗ**

Γεροί, αθάνατοι. Εξοικονομούν χρόνο, αυξάνουν την παραγωγικότητα. Ασφαλείς στην χρήση τους. Ιδανικοί για ίσιες κοπές. Εύκολοι στην τάνυση. Μεγάλη διάρκεια ζωής της λάμας. Δίνουν λύσεις σε δύσκολες καταστάσεις.

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

Ανθεκτικοί στα σπασίματα. Εύκολοι στη χρήση. Δεν υπάρχει περίπτωση απώλειας ή αντικατάστασης των πείρων. Η λάμα δεν στρεβλώνεται ποτέ.

**ΛΑΜΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΩΝ-ΣΚΕΛΕΤΟΙ**

92-02-000058	ΛΑΜΑ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟΥ 218HE 12X18Δ
92-02-000002	ΛΑΜΑ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟΥ 224HE 12X24Δ
92-02-000130	ΛΑΜΑ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟΥ 232HE 12X32Δ
92-02-000086	ΛΑΜΑ ΣΙΔΗΡ/ΝΟΥ S024HE 10" X24Δ



92-02-000373	ΣΚΕΛΕΤΟΣ HT50-12"
92-02-000374	ΣΚΕΛΕΤΟΣ 88300-12"
92-02-000001	ΣΚΕΛΕΤΟΣ 4012 12"
92-02-000071	ΣΚΕΛΕΤΟΣ 5012 12"
92-02-000167	ΣΚΕΛΕΤΟΣ 2012 12"
92-02-000099	ΣΚΕΛΕΤΟΣ 975-250
92-02-000087	ΣΚΕΛΕΤΟΣ 908 MINI
92-02-000131	ΛΑΜΑ ΑΝΤ/ΚΗ ΣΚΕΛ 908MINI NO 906
92-02-000408	ΠΡΙΟΝΟΣΒΑΝΑΣ 20997+2 ΛΑΜΕΣ
92-02-000003	ΠΡΙΟΝΟΣΒΑΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 3618


**ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ**

92-02-000286	ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ 73 ΤΜΧ.
92-02-009706	ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΣΕΓΩΝ -ΣΠΑΘΟΛΑΜΩΝ 164 ΤΜΧ
92-02-000272	ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΣΠΑΘΟΛΑΜΩΝ 120 ΤΜΧ.

