

ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΜΟΡΣΟΤΡΥΠΑΝΟ
 (62-12-000185)


Κωδικός	62-12-000185
Μοτέρ (3)	2x1500W & 1x1100W
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ	
Διαστάσεις τραπεζιού (χιλ.)	940x410
Διαστάσεις κυλιόμενου τραπεζιού (χιλ.)	400x250
Μήκος γωνιάσματος κυλιόμενου τραπεζιού (χιλ.)	750
Διάμετρος λάμας δίσκου (χιλ.)	Φ200x30
Ταχύτητα δίσκου (στρ./λ.)	4750
Βάθος κοπής στις 90° & 45° (χιλ.)	60 & 38
ΣΒΟΥΡΑ	
Διαστάσεις τραπεζιού (χιλ.)	940x410
Διάμετρος άξονα κοπτικού (χιλ.)	30
Ρύθμιση ύψους (χιλ.)	80
Μέγιστη διάμετρος κοπτικού (χιλ.)	140
ΠΛΑΝΗ-ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ	
Διαστάσεις τραπεζιού (χιλ.)	1085x253
Πλάτος πλανίσματος (χιλ.)	248x600
Ταχύτητα κυλίνδρου (στρ./λ.)	4000
Διαστάσεις μαχαιριού (χιλ.)	250x30x3
Πάχος πλανίσματος ένα περασμα (χιλ.)	5
Πάχος ξεχονδρίσματος (χιλ.)	2,5
Πλάτος ξεχονδρίσματος (χιλ.)	195
Ταχύτητα ξεχονδρίσματος (μετ./λ.)	8
Συνολικό βάρος (κ.)	148


PANTIAL (ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΚΟ)
 (66-13-000043)

Κωδικός	66-13-000043
Ισχύς (W) / Τάση (V)	735 (1HP) / 220
Ταχύτητα (στρ./λεπτό)	2900
Δίσκος (χιλ.)	305x250 (δεν περιλαμβάνεται)
Βάση	συμπαραδίδεται
Μέγιστη ακτινική κοπή (χιλ.)	420
Μέγιστη διαμήκης κοπή (χιλ.)	700
Βάρος (κ.)	150

ΚΑΒΑΛΕΤΟ
 (62-05-000055)

ΣΒΟΥΡΑ DYN MX 5110T
 (77-13-000042)


Με κλίση στον άξονα

ΣΒΟΥΡΑ DYN WS 120S
 (77-13-000043)


2 ταχύτητες

ΚΟΠΤΙΚΑ ΣΒΟΥΡΑΣ
MX5110T & WS120S
 (77-13-000044)


Κωδικός	77-13-000042	77-13-000043
Ισχύς (KW)	2,2	1,5
Τάση (V/Hz)	230/50	230/50
Ταχύτητα άξονα (στρ.)	9000, 6000, 3000, 1800	6500, 4500
Διάμετρος άξονα (χιλ.)	30	30
Μέγιστη ανύψωση άξονα (χιλ.)	---	80
Διαδρομή άξονα (χιλ.)	100	---
Διάμετρος κοπτικού (χιλ.)	200	---
Διαστάσεις κυλιόμενου τραπεζιού (χιλ.)	500x480	---
Μήκος κυλιόμενου οδηγού (χιλ.)	1200	---
Διαστάσεις πάγκου εργασίας (χιλ.)	710x640	600x382
Μέγιστη οπή επί του πάγκου (χιλ.)	---	144
Υψος πάγκου εργασίας (χιλ.)	900	---
Βάρος (κ.)	201,5	85

ΓΩΝΙΑΣΤΡΑ
(77-13-00024)



Έχει τη δυνατότητα επιμήκυνσης της διαδρομής του κυλιόμενου τραπεζιού.

ΓΩΝΙΑΣΤΡΑ
(94-13-000412)



metabo
ELEKTRA BICOLINI

Κωδικός	Ισχύς	Δίσκος (χιλ.)	Κοπή 90° (χιλ.)	Κοπή 45° (χιλ.)	Ταχύτητα (στρ./λεπτό)	Διαδρομή κυλιόμενου τραπεζιού (χιλ.)	Μέγιστο φάρδος κοπής (χιλ.)	Μήκος οδηγών κυλιόμενου τραπεζιού (χιλ.)	Γώνιασμα (χιλ.)	Διάμετρος δίσκου πρόκοψης (mm)	Βάθος κοπής πρόκοψης (mm)	Βάρος (κ.)
77-13-00024	2200W / 220V	Φ254xΦ25,4 - 406.	75	60	2800	1675	1160	2018	περίπου 1330	---	---	137
94-13-000412	2500W / 400V	250	80	51	6000	1800	1400			90	0-3	105

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ
Φ315 CSB 315
(77-13-000041)



Με κυλιόμενο τραπέζι και 2 προεκτάσεις.

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ
DYN Φ315
(62-05-000299)



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ
PKU 250
(94-13-000335)



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ
TKHS 315M
(94-13-000494)



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ
ΦΟΡΗΤΟ PK 200
(94-13-000005)



metabo
ELEKTRA BICOLINI

metabo
ELEKTRA BICOLINI

metabo
ELEKTRA BICOLINI

Κωδικός	Ισχύς (W)	Δίσκος (χιλ.)	Κοπή 90° (χιλ.)	Κοπή 45° (χιλ.)	Ταχύτητα (στρ./λεπτό)	Ρύθμιση κεφαλής	Βάρος (κ.)
77-13-000041	2200	Φ315 - 365.	0-90	0-50	2800	---	51
62-05-000299	2000	315 - 30-245.	90	50	2800	---	49
94-13-000005	1700	210/30	66	41	4500	1,5-46,5°	22
94-13-000494	3100	315/30	85	60	2750	0-45°	71
94-13-000335	2100	250/30	83	55	4400	1,5-46,5°	60

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ DYN 312
(62-12-000049)

Με βάση
2 ταχύτητες



ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ DYN 500-1
(62-12-000052)



ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ BAS-317, ΜΕ ΒΑΣΗ
(94-13-000376)



ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ BAS-505G
(94-13-000516)



ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ BS-230
(94-13-000153)



ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ BAS-250G
(94-13-000396)



ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ BAS-380
(94-13-000337)



Κωδικός	Ισχύς (W)	Ταχύτητα εν κενώ	Υψος κοπής (χιλ.)	Πλάτος κοπής (χιλ.)	Διαστάσεις τραπέζιού (χιλ.)	Κλίση τραπεζιού	Βάρος (κ.)
62-12-000049	500	350 & 800 μ./λ.	160	300	500x400	---	77
62-17-000052	3000	10 μ./δευτ.	280	475	595x495	0-45°	265
94-13-000376	900	370 και 800μ./λ.	160	305	400x548	---	60
94-13-000153	0,3KW	705 μ./λ.	86	---	---	0-45°	13,2
94-13-000396	350	690μ./λ.	100	245	340x340	---	31
94-13-000516	1500	68,176,375,967	280	440	536x640	---	146
94-13-000337	740	910	160	380	400x460	---	45

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΤΟΥΜΠΑΡΙΣΤΟ DYN 250
(62-12-000062)



Με βάση

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ DYN
ΣΥΡΟΜΕΝΟ Φ315
(62-05-000151)



Περιλαμβάνει
πλάγιες προεκτάσεις

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
DYN 255
(62-05-000287)



Περιλαμβάνει
πλάγιες προεκτάσεις

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΣΥΡΟΜΕΝΟ DYN 255
(62-05-000288)



Περιλαμβάνει
πλάγιες προεκτάσεις

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
KS-250
(94-13-000102)



metabo
ELEKTRA BIOCOLUM

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΣΥΡΟΜΕΝΟ KGS-331
(94-13-000024)



ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΣΥΡΟΜΕΝΟ KGS-255
(94-13-000514)



metabo
ELEKTRA BIOCOLUM

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΣΥΡΟΜΕΝΟ KGS-303 LAZER
(94-13-000443)



ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ
KS-301
(94-13-000001)



metabo
ELEKTRA BIOCOLUM

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΣΥΡΟΜΕΝΟ KS-304
(94-13-000232)



ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
SECANTA
(94-13-000143)



metabo
ELEKTRA BIOCOLUM

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΤΟΥΜΠΑΡΙΣΤΟ
KGT-501 ΜΕ ΒΑΣΗ
(94-13-000505)



Κωδικός	Ισχύς (W)	Διάμετρος δίσκου (χιλ.)	Ταχύτητα εν κενώ (στρ./λ.)	Διαστάσεις τραπεζιού (χιλ.)	Διαδρομή (χιλ.)	Μέγιστο βάθος κοπής (χιλ.)	Φάρδος κοπής (χιλ.)	Ρύθμιση κεφαλής	Κοπή (χιλ.)	Βάρος (κ.)
62-12-000062	2000	255	3000	520x505	---	65 / 75	---	---	0°x90° / 0x45° 45°x45° / 45°x90°	51
62-05-000151	2000	315x25,4 - 406	4200	---	300	---	---	---	100x300 / 65x300 65x220 / 100x220	29
62-05-000287	1400	255x25,4	2200	---	---	55x85/55x120	---	---	---	28
62-05-000288	1600	255x25,4	2800	---	---	55x200/55x290	---	---	---	28
94-13-000102	1800	250x30	---	---	---	54 / 80	---	---	---	18,4
94-13-000001	1600	250x30	---	---	---	53 / 54	212 / 300	3x45°	---	23
94-13-000024	1600	250x30	---	---	---	53 / 54	212 / 300	3x45°	---	23
94-13-000232	2000	304x30	---	---	---	45 / 100	---	---	---	18,8
94-13-000514	1300	210x30	---	---	---	60 / 30	255 / 177	1x45°	---	14,5
94-13-000143	1800	220x30	4500	---	---	70	---	-2-47°	---	28
94-13-000505	2100	250x30	---	---	---	54 / 81, 45 / 60	152 / 210	3x45°	---	45
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
						Φάρδος κοπής (χιλ.)				
				κάθετα 90°/90°	πλάγια 48° δεξιά 60°			πλάγια 48° αριστερά 50°		
94-13-000443	1800	250x30	---	290/89	275/20	135/81	---	275/45 175/81	---	---

ΒΑΣΗ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΩΝ
DYN ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 2,80M
(62-05-000289)



Διαστάσεις σε σύμπτυξη
128x29x20 εκ.
Αντέχει βάρος έως 200kg.
2 ρυθμιζόμενα ράουλα
υποστήριξης

**ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
FM 230**
 (62-13-000001)

**ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
FM 300**
 (62-13-000002)

**ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
FM 300S**
 (62-13-000003)

**ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
FM 300S-5**
 (62-13-000004)

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
 (66-13-000002)

**ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ**
 (66-13-000004)


Διάμετρος εισαγωγής αέρα αναρρόφησης Φ100. Πλάτος πέλματος 330 χιλ.

Κωδικός	Τύπος	Τάση (V) Ισχύς (W)	Ιπποδύναμη (HP)	Αναρρόφηση (m ³ /h)	Διάμετρος ανεμιστήρα (χιλ.)	Θόρυβος (dB)	Είσοδος Εξοδος σωλήνα	Συνολικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (εκ.)	Συνολικές διαστάσεις συσκευασίας (ΜxΠxΥ) (εκ.)	Καθαρό / μικτό Βάρος (κ.)
62-13-000001	FM 230	220 / 750	1	1020	230	69-80	Φ100	65x40x43	67x42x45	27
62-13-000002	FM 300	220 / 1500	2	3000	300	69-80	Φ100	90x50x50	92x58x58	47
62-13-000003	FM 300S	220 / 2200	3	6000	305	69-80	Φ100	110x54x55	117x56x57	59
62-13-000004	FM 300S-5	380 / 3750	5	4200	305	69-80	Φ100	110x54x55	117x56x57	110
66-13-000002	817 01 01	220 / 1500	2	1290	305	67-77	Φ100	100x80x200	92x58x58	54 / 57

**ΜΟΡΣΟΤΡΥΠΑΝΟ ΚΑΘΕΤΟ
DYN 3816, 5/8"-16mm**
 (62-12-000060)

**ΜΟΡΣΟΤΡΥΠΑΝΟ ΚΑΘΕΤΟ
DYN 3824, 1"-25mm**
 (62-12-000058)

**ΞΥΛΟΤΡΟΝΟΣ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ**
 (62-05-000375)


Κωδικός	ΠΡΙΟΝΑΚΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΣΕΓΑΣ
66-13-000013	10 ΤΡΙ
66-13-000014	15 ΤΡΙ
66-13-000012	7 ΤΡΙ

ΣΕΓΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ MQ50
 (66-02-000009)


Κωδικός	Τύπος	Ισχύς (W)	Τσοκ (χιλ.)	Κοπτικό	Βάθος κοπής (χιλ.)	Απόσταση κολώνας - τρυπανιού (χιλ.)	Διαδρομή τραπεζιού (χιλ.)	Διαστάσεις τραπεζιού (χιλ.)	Βάρος (κ.)
62-12-000060	DYN 3816	370	13	Φ6 έως Φ16	75	100	Δ/Α=100 Μ/Ε=40	180x150	42
62-12-000058	DYN 3824	750	16	Φ6 έως Φ25	75	190	Δ/Α=370 Μ/Ε=100	650x310	72
Κωδικός	Τύπος	Ισχύς (W)	Απόσταση κέντρων (χιλ.)	Ταχύτητες (στρ./λεπτό)	Αντιγραφή	Τριβείο			Βάρος (κ.)
62-05-000375	WL 100	450	1000	450-2100	ΝΑΙ (χειροκίνητη)	ΟΧΙ	---	---	45
Κωδικός	Τύπος	Κινητήρας	Ταχύτητα (κοπές/λεπτό)	Κλίση πάγκου	Λαιμός (χιλ.)	Βάθος κοπής (χιλ.)	Μήκος λάμας (χιλ.)		Βάρος (κ.)
66-02-000009	MQ50	1/8HP Μονοφασικός	1400	45ο	406	50	127	---	17

ΤΡΙΒΕΙΟ 4"×36"
ΜΕ ΔΙΣΚΟ Φ150
 (66-13-00017)

ΤΡΙΒΕΙΟ 6"×48"
ΜΕ ΔΙΣΚΟ
 (66-13-00016)


Κωδικός	ΔΙΣΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΤΡΙΒΕΙΩΝ
66-13-000100	Φ200#100 ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ 4"×36"
66-13-000150	Φ200#150 ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ 4"×36"
66-13-000060	Φ200#60 ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ 4"×36"
66-13-000080	Φ200#80 ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ 4"×36"
66-13-000057	Φ300#100 ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ 6"×48"
66-13-000058	Φ300#120 ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ 6"×48"
66-13-000054	Φ300#40 ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ 6"×48"
66-13-000055	Φ300#60 ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ 6"×48"
66-13-000056	Φ300#80 ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ 6"×48"

Κωδικός	Κινητήρας (W)	Στροφές δίσκου	Ταχύτητα ιμάντα μ./λεπτό	Διαστάσεις ταινίας (χιλ.)	Διάμετρος δίσκου (χιλ.)	Μέγεθος πάγκου (χιλ.)	Συνολικές διαστάσεις (χιλ.)	Διαστάσεις συσκευασίας (χιλ.)	Καθαρό / μικτό βάρος (κ.)	
66-13-000017	250	2400/δευτ.	360	100x914	150	225x158	545x430x302	620x325x380	22 / 24	
Κωδικός	Τάση (V) / Ιπποδύναμη (HP)	Στροφές δίσκου	Ταχύτητα ιμάντα μ./λεπτό	Διαστάσεις ιμάντα (χιλ.)	Δυνατότητα εργασίας ιμάντα	Διάμετρος δίσκου (χιλ.)	Κλίση ταινίας	Διαστάσεις δίσκου πάγκου (χιλ.)	Διαστάσεις συσκευασίας (χιλ.)	Καθαρό / μικτό βάρος (κ.)
66-13-000016	220 / 1	1720/λεπτό	360	150x1220	Οριζόντια / κάθετα	300	0-45	400x220	705x800x460	58 / 61

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΑΙΝΙΑΣ
 150x2260 χλ.
 (66-13-000031)

ΤΡΙΒΕΙΟ 6"×89"
ΚΑΘΕΤΟ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ
 (66-13-000015)


Κωδικός	ΤΑΙΝΙΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΑ
66-13-000061	100x914MM #100 ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ 4'x36"
66-13-000021	100x914MM #120 ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ 4'x36"
66-13-000022	100x914MM #40 ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ 4'x36"
66-13-000020	100x914MM #60 ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ 4'x36"
66-13-000023	100x914MM #80 ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ 4'x36"
66-13-000052	150x1219MM #100 ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ 6'x48"
66-13-000053	150x1219MM #120 ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ 6'x48"
66-13-000059	150x1219MM #40 ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ 6'x48"
66-13-000050	150x1219MM #60 ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ 6'x48"
66-13-000051	150x1219MM #80 ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ 6'x48"
66-13-000038	150x2260MM #100 ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ 6'x89"

Κωδικός	Κινητήρας	Ταχύτητα ιμάντα (μ./λεπτό)	Διαστάσεις ταινίας (χιλ.)	Διαστάσεις πάγκου (χιλ.)	Στόμιο απορροφητήρα	Διαστάσεις βοηθητικού τραπέζιου (χιλ.)	Δυνατότητα ανάκλησης ταινίας	Ρύθμιση τραπέζιου (χιλ.)	Απόσταση μετακίνησης τραπέζιου (χιλ.)	Διάμετρος κυλίνδρου λείανσης (χιλ.)	Συνολικές διαστάσεις (χιλ.)	Διαστάσεις συσκευασίας (χιλ.)	Καθαρό / μικτό βάρος (κ.)
66-13-000031	1.1/2HP / 220V	1300	150x2260	750x250	Φ100	700x400x500	0o-90o	---	---	---	975x520x460	1260x545x485	98 / 105
66-13-000015	2 HP / 220V	1000	152x2260	680x305	Φ100xΦ100	560x500x550	0o-90o	προς τα επάνω UP 90 προς τα εμπρός 120	20	Φ38, Φ50, Φ75x112	1300x700x1215	1230x750x1045	180 / 210

ΤΡΙΒΕΙΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
 Φ125x400 χιλ.
 (66-13-000033)

ΤΡΙΒΕΙΟ 2 ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ
 Φ125x635 χιλ.
 (66-13-000032)


Κωδικός	Κύριος κινητήρας (HP/V)	Στροφές κύριου κινητήρα (rpm)	Κινητήρας τροφοδοσίας (Watt)	Ταχύτητα τροφοδοσίας (μ./λεπτό)	Αριθμός κυλίνδρων	Διάμετρος κυλίνδρου (χιλ.)	Μήκος κυλίνδρου (χιλ.)	Μέγιστο φάρδος κατεργασίας (χιλ.)	Μέγιστο ύψος κατεργασίας (χιλ.)	Πάχος προς κατεργασία (χιλ.)	Στόμιο απορροφητήρα	Διαστάσεις συσκευασίας (χιλ.)	Καθαρό / μικτό βάρος (κ.)
66-13-000033	1/220	1720	50	0-8	1	125	400	406	300	127 (μέγιστο)	Φ63	940x625x560	47 / 50
66-13-000032	3/220	1600	130	2-10	2	125	635	600	130	6-125	Φ100	1150x800x1225	180/210

ΣΦΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ
HS 8000D/380V
(94-13-000438)



Κωδικός	94-13-000438
Πίεση (T)	8
Μήκος ξύλου σχισίματος (χιλ.)	1085
Διαδρομή εμβόλου (χιλ.)	475
Ταχύτητα καθόδου (εκ./δευτ.)	7,3
Ταχύτητα επαναφοράς (εκ./δευτ.)	23,7
Διαστάσεις (χιλ.)	730x520
Ύψος (χιλ.)	1120+520
Τάση (V)	380
Ισχύς (KW)	4
Βάρος (κ.)	126

ΣΦΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΞΥΛΩΝ EINHELL
(75-20-000020)



ΣΦΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ DYN
1050MM/6T
(62-05-000332)



Κωδικός	62-05-000009	62-05-000332
Ισχύς (W/V)	1500/220	2200/220
Πίεση (T)	4	6
Διαστάσεις ξύλου (χιλ.)	520 (Φ250)	1050/550 (Φ300)
Λάδι υδραυλικού κυκλώματος (λ.)	3,1	4
Βάρος (κ.)	46	138

ΣΦΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΞΥΛΩΝ EINHELL
(75-20-000009)



Κωδικός	75-20-000020	75-20-000009
Μέγιστη δύναμη σχισίματος (T)	6	4
Κύλινδρος (χιλ.)	470	---
Μήκος ξύλου (χιλ.)	100-1040	370
Διάμετρος ξύλου (χιλ.)	50-320	50-250
Ντεπόζιτο λαδιού (λ.)	3,8	2,4
Μέγιστη διαδρομή (χιλ.)	---	310
Τάση (V/Hz)	230/50	230/50
Ισχύς (W)	2200	1500
Βάρος (κ.)	84	44,2

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΚΟΡΜΩΝ
BW-500, 3Φ
(94-13-000038)



Κωδικός	94-13-000038
Ισχύς	4200W / 380V
Διάμετρος κορμού (χιλ.)	190
Διάμετρος δίσκου (χιλ.)	500/30
Στροφές εν κενώ	6000
Βάρος (κ.)	50

ΣΦΗΝΑ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΩΝ
DYN 520MM/4T
(62-05-000009)



ΠΛΑΝΗ ΞΕΧΟΔΡΙΣΤΗΡΑΣ
HC-300W
(94-13-000334)



ΠΛΑΝΗ ΞΕΧΟΔΡΙΣΤΗΡΑΣ
DYN 260
(62-12-000055)



Κωδικός	Ισχύς (W)	Ταχύτητα εν κενώ (στρ./λ.)	Πλάνισμα (χιλ.)	Ξεχοδράρισμα (χιλ.)	Ικανότητα ξεχοδράριματος (χιλ.)	Μαχαίρια	Βάρος (κ.)
94-13-000334	2500	6300	0-3	3	1240x310	2	85
62-12-000055	2200	6500	0-3	4	5x260 έως 152x260	2	60

**ΣΕΤ ΣΚΑΡΠΕΛΑ 8Τ HSS
ΕΥΛΟΤΡΝΟΥ ΚΙΝΑΣ**
 (77-13-00022)


Κωδικός	ΣΚΑΡΠΕΛΑ
66-13-002405	06 ΞΛ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
77-13-002383	06 ΚΙΝΑΣ
66-13-002406	08 ΞΛ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
77-13-002385	10 ΚΙΝΑΣ
77-13-003615	12 ΚΙΝΑΣ BLISTER
77-13-002386	14 ΚΙΝΑΣ BLISTER
77-13-002387	16 ΚΙΝΑΣ BLISTER
77-13-002388	18 ΚΙΝΑΣ
77-13-002389	20 ΚΙΝΑΣ BLISTER
77-13-002390	22 ΚΙΝΑΣ

**ΣΕΤ ΣΚΑΡΠΕΛΑ
ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 12 ΤΕΜ. DYN**
 (66-13-002417)


Κωδικός	ΣΚΑΡΠΕΛΑ Cr-V ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ LABOR
75-75-000113	10 χιλ.
75-75-000114	12 χιλ.
75-75-000115	14 χιλ.
75-75-000116	16 χιλ.
75-75-000117	18 χιλ.
75-75-000118	20 χιλ.
75-75-000119	22 χιλ.
75-75-000120	25 χιλ.
75-75-000121	30 χιλ.

**ΣΕΤ ΣΚΑΡΠΕΛΑ ΒΗΝΣΟ
ΠΛ.ΛΑΒΗ 424P-S8, 8 ΤΕΜ.**
 (91-03-000173)


Κωδικός	ΣΚΑΡΠΕΛΑ ΒΗΝΣΟ ΠΛ.ΛΑΒΗ 424P
91-03-000174	6 χιλ.
91-03-000175	8 χιλ.
91-03-000176	10 χιλ.
91-03-000177	12 χιλ.
91-03-000178	14 χιλ.
91-03-000179	16 χιλ.
91-03-000180	18 χιλ.
91-03-000181	20 χιλ.
91-03-000182	22 χιλ.
91-03-000183	24 χιλ.



Κωδικός	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΕΥΛΟΥ LABOR
75-75-000109	M6, 6ΤΜΧ
75-75-000110	M8, 6ΤΜΧ

**ΜΕΓΓΙΝΗ ΓΩΝΙΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 100ΧΙΛ.
LABOR**
 (75-75-000096)

**ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΜΑΡΑΓΓΩΝ
C 25-50-75ΧΙΛ. ΣΕΤ 3 ΤΜΧ.
LABOR**
 (75-75-000097)

**ΣΦΗΝΑ ΕΥΛΩΝ ΠΛΑΚΕ ΓΙΑ
ΣΧΙΣΤΗΡΕΣ 6 & 8Τ**
 (75-20-000008)


Κωδικός	ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΕΥΛΟΥΡΓΩΝ
77-13-000005	4"
77-13-000014	6"
77-13-000040	9"
75-75-000098	100χιλ.

Κωδικός	Περιγραφή
62-12-000051	ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΛΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ DYN 312
62-12-000054	ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΛΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ DYN 500
66-13-000009	ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ C-105
66-13-000010	ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ C-90D
66-13-000006	ΦΙΛΤΡΟ 1M ΓΙΑ CT-90D
66-13-000005	ΦΙΛΤΡΟ 1M ΓΙΑ CT-105
66-13-000007	ΦΙΛΤΡΟ 30M ΓΙΑ CT-105
66-13-000008	ΦΙΛΤΡΟ 30M ΓΙΑ CT-90D



Κωδικός	ΜΟΡΣΟΤΡΥΠΑΝΑ
62-12-000061	Φ 1/2" (13MM) ΓΙΑ MS 3816
62-12-000088	Φ 1/4" (6MM) ΓΙΑ MS 3816
62-12-000097	Φ 3/8" (10MM) ΓΙΑ MS 3816
62-12-000089	Φ 5/16" (8MM) ΓΙΑ MS 3816
62-12-000059	Φ 5/8" (16MM) ΓΙΑ MS 3824

ΡΟΚΑΝΙ ΜΙΝΙ 140MM ΙΝΔΙΩΝ
 (66-13-000049)

ΡΟΚΑΝΙ ΜΙΚΡΟ 40MM
 (75-75-000069)

ΡΟΚΑΝΙ Νο 4 ΙΝΔΙΩΝ
 (66-13-000001)


Κωδικός	ΒΙΔΩΝΙΑ ΧΑΛΥΒΑΙΝΑ ΤΑΦ
66-13-000247	1500 (1700) MM
66-13-000248	1600 (1800) MM
66-13-000249	1800 (2000) MM
66-13-000250	2000 (2200) MM
66-13-000251	2200 (2400) MM